


COMPATIBILITÀ

Casa implantare di riferimento	Connessione	Sigla Microimp
Alpha Bio®	SPI-DFI-ATID	CS
BioHorizons®	Tapered Internal/Plus	
Mis®	Seven®/M4 standard / wide	
Astra Tech®	Small / Large	AS
Biomet® 3i®	Esagono esterno (Branemark)®	BR
	Certain®	CE
Friadent®	Frialit®-XiVE®	FR
Neoss®	Proactive®	NE
Nobel Biocare®	Replace®	NR
Osstem®	GT/TS mini / standard	OS
Straumann®	Bone Level Narrow / Regular	BL
	Syn Octa® (Tissue Level)	ST
Sweden & Martina®	Premium Kohno	SW
Winsic®	K/KT/Conico/Cilindrico	WS
Zimmer®	Screw Vent®	ZI



Casa implantare di riferimento	Compatibilità	Note	Ulteriori compatibilità
Astra Tech® Osseospeed®			
Impianto Ø 3,5/4	Ghimas Bnx Evo Ø 3,5/4		
	Geass® Way® Milano Ø 3,4/3,8		
Impianto Ø 4,5/5	Ghimas Bnx Evo Ø 5		
	Geass® Way® Milano Ø 4,5/5,5		
Biomet® 3i®			
Esagono Esterno Impianto Ø 3,25 Piattaforma Ø 3,4	Megagen Exfeel Impianto Ø 3,3 Piattaforma Ø 3,5		Oltre a quelli elencati, si trovano in commercio altri impianti con connessione ad esagono es terno (altezza esagono 0,7 mm e larghezza 2,55/2,7 mm). È possibile verificare ulteriori compatibilità ma bisogna prestare attenzione alla totale compatibilità con la componentistica implantare del sistema utilizzato in particolare modo al tipo di vite di serraggio.
	Plan 1 Health Ech Impianto Ø 3,25		
	Sympla Sixfull Ø 3,25		
	Geass Venezia Ø 3,4		

COMPATIBILITÀ

Casa implantare di riferimento	Compatibilità	Note	Ulteriori compatibilità
Biomet® 3i®			
Esagono Esterno Impianto Ø 4 Piattaforma Ø 4,1	Btk Classic Ext Ø 3,25PL/3,75/4		Oltre a quelli elencati, si trovano in commercio altri impianti con connessione ad esagono esterno (altezza esagono 0,7 mm e larghezza 2,55/2,7 mm). È possibile verificare ulteriori compatibilità ma bisogna prestare attenzione alla totale compatibilità con la componentistica implantare del sistema utilizzato in particolare modo al tipo di vite di serraggio.
	Sweden&Martina Outlink Ø 3,75/4,1		
	Leader Tixos Esagono Esterno Ø 3,3/3,75		
	I-Dent Esagono Esterno Standard Ø 4/4,5/5		
	Geass® Wai® Venezia Ø 3,8		
	Osstem® USII Impianto Ø 3,75/4/4,2 USII Impianto Ø 4,2/4,8		
	Bioimplant Esagono Esterno Plus Impianto Ø 3,25/3,75/4		
	Nobel Biocare® Branemark System® Mk III Rp Ø3,75/4	Vite originale con ingaggio Unigrip	
	Plan 1 Healt Ech Impianto Ø 3,75/4		
	Sympla Sixfull Impianto Ø 3,75/4		
	Biosafin TTx® Impianto Ø 3,8/		
	Megagen ExFeel Impianto Ø 3,75/4/4,5		
BTI Externa® Universal Implant Impianto Ø 3,3/3,75/ xterna® Universalplus Implant Impianto Ø 4,5			
Esagono Esterno Impianto Ø 5 Piattaforma Ø 5	Sweden&Martina Outlink Ø 5		
	Leader Tixos Es. Est. Ø 5		
	Geass® Wai® Venezia Ø 4,5		
	Megagen Exfeel Impianto Ø 5/5,5 - Piattaforma Ø 5		
	Plan 1 Healt Ech Ø 5		
	Biosafin TTx® Impianto Ø 5,2/5,9		
	Sympla Sixfull Ø 5		

Casa implantare di riferimento	Compatibilità	Note	Ulteriori compatibilità
Biosafin	Matrix®		
Impianti Winsix® K Impianto Ø 3,3/3,8/4,5 Piattaf. Ø 3,3/3,8/4,5	Impianto Tipo C-R Ø 3,3/3,8/4,5	Vite originale con ingaggio esagonale da 1,7 mm	
Impianti Winsix® K Impianto Ø 3,3/3,8/4,5 Piattaf. Ø 3,3/3,8/4,5	Impianto Tipo Y-R estetico-F Ø 3,8/4,5/5,2		
Impianti Winsix® KT Impianto Ø 3,3/3,8/4,5 Piattaf. Ø 3,8/4,5/5,2	Impianto Tipo T Ø 3,3/3,8/4,5		
Biosafin	Biogitech®		
Impianti Winsix® K Impianto Ø 3,3/3,8/4,5 Piattaf. Ø 3,3/3,8/4,5	Impianto Standard Ø 3,3/3,8/4,5		Oltre a quelli elencati si trovano in commercio altri impianti con connessione ad esagono conosciuta come "Screw Vent". È possibile verificare ulteriori compatibilità ma bisogna prestare attenzione alla totale compatibilità con la componentistica implantare del sistema utilizzato in particolar modo al tipo di vite di serraggio.
Impianti Winsix® K Impianto Ø 3,3/3,8 Piattaf. Ø 3,8/4,5	Impianto Fast Ø 3,3/3,8		
Impianti Winsix® K Impianto Ø 3,8/4,5 Piattaf. Ø 3,8/4,5	Impianto ZT Ø 3,8/4,5/5,2		
Compatibili con connessione conosciuta come "Screw Vent" Ø 3,5			
BioHorizons Tapared Internal/Plus	Ø 3,5		
Mis Seven/M4 Standard	Ø 3,75/4,2		
Alphabio Spi-Dfi-Atid	Ø 3,3/3,75/4,2/5,0/6,0		
Tixos Esagono Interno	Ø 3,3/3,75		
Btk Konic Int	Ø 3,25/4		
Dental Tech Implassic™ Implogic®	Ø 3,75		
I-Dent Esagono Interno	Ø 4/4,5/5/6		
Ires Shape1b	Ø 3,75/4,1/4,7		

COMPATIBILITÀ

Casa implantare di riferimento	Compatibilità	Note	Ulteriori compatibilità
Compatibili con connessione conosciuta come "Screw Vent" Ø 4,5			
BioHorizons Tapared Internal/Plus	Ø 4,5		Oltre a quelli elencati si trovano in commercio altri impianti con connessione ad esagono conosciuta come "Screw Vent". È possibile verificare ulteriori compatibilità ma bisogna prestare attenzione alla totale compatibilità con la componentistica implantare del sistema utilizzato in particolar modo al tipo di vite di serraggio.
Mis Seven/M4 Wide	Ø 5/6		
Btk Konic Int	Ø 5		
Dental Tech	Implassic™ Ø 4,75		
	Implagic® Ø 4,5		
Sweden & Martina			
Premium Kohno Ø 3,8	Impianto Shelta 3,8/4,25/5		