





















COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE® EVOLUTION PLUS®






















	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di serraggio (per dispositivi in Titanio) Materiale Titanio gr 5	Codice VICS-T Filetto: M1,8 Testa: 2,2 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale Titanio gr 5	Codice VIFICS Filetto: M1,8 Testa: 2,2 Torque: 15 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di serraggio (per dispositivi in Cromo) Materiale Titanio gr 5	Codice VICS-C Filetto: M1,8 Testa: 2,4 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI Materiale Titanio gr 5	Codice VIFICS-C Filetto: M1,8 Testa: 2,2 Torque: 15 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di ceratura Materiale Titanio gr 5	Codice VICEZI Filetto: M1,8 Testa: 1,95 Torque: 15 N/cm²
		Descrizione Analogo da laboratorio Materiale AISI 303	Codice ANACS35
	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di fissaggio per analogo Materiale Titanio gr 5	Codice VIANA Filetto: M1,6
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base Materiale Titanio gr 5	Codice NDCS35T Non rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base Materiale Titanio gr 5	Codice NDCS35T-L Non rotazionale Altezza: 6,5 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base Materiale Titanio gr 5	Codice NDCS35T-R Rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base Materiale CrCo	Codice NDCS35C Non rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base Materiale CrCo	Codice NDCS35C-R Rotazionale Altezza: 4 mm Vite abbinata inclusa

Note:

COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE®








EVOLUTION PLUS®

	Descrizione Scan body per T-Base	Codice SCABOND
	Materiale PEEK naturale	Per tutti i Ø Altezza: 4 mm
	Descrizione Scan body per T-Base	Codice SCABONDL
	Materiale PEEK ceramico	Per tutti i Ø Altezza: 6,5 mm
	Descrizione Calcinabile per T-Base	Codice CAND46
	Materiale PMMA trasparente	Altezza: 4 mm
	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILCS35T
	Materiale Titanio gr 5	Non rotazionale Vite abbinata inclusa
	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILCS35T-R
	Materiale Titanio gr 5	Rotazionale Vite abbinata inclusa
	Descrizione Cilindro di lavoro	Codice CILCS35C
	Materiale CrCo	Non rotazionale Vite abbinata inclusa
	Descrizione Cilindri calcinabili	Codice CILCS35PT
	Materiale PMMA trasparente	Non rotazionale Vite abbinata inclusa
	Descrizione Transfert	Codice TRZI35
	Materiale Titanio gr 5	Non rotazionale Vite abbinata inclusa
	Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali	Codice INCS35A
	Materiale Alluminio	Vite abbinata inclusa
	Descrizione Scanmarker per scansioni intraorali	Codice INCS35MP
	Materiale Titanio gr 5 e PEEK ceramico	Driver da abbinare: DRESAELoS
	Descrizione Premilled per CAD-ON	Codice PRECS35T
	Materiale Titanio gr 5	Altezza: corto Vite abbinata inclusa Supporto: SUPZI35
	Descrizione Premilled	Codice PRECS35T-L
	Materiale Titanio gr 5	Altezza: lungo Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR

Note:

COMPATIBILI CON:





JD DENTAL CARE® EVOLUTION PLUS®

	Ingaggio vite 	Descrizione Premilled Materiale CrCo	Codice PRECS35C Vite abbinata inclusa Supporto: SUPPRECR
	Ingaggio vite 	Descrizione Premilled Materiale Titanio gr 5 e PEEK ceramico	Codice PRECS35MP Vite abbinata inclusa Supporto: SUPZI35
		Descrizione Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico Materiale AISI 303	Codice SUPZI35
		Descrizione Supporto per Premilled in Titanio e in Titanio gr.5 e PEEK ceramico Materiale AISI 303 (per flangia universale)	Codice SUPZI35-8
		Descrizione Supporto per Premilled in cromo Materiale AISI 303	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa
















Note:

M.U.A. DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

JD DENTAL CARE® EVOLUTION PLUS®




















	Ingaggio vite	Descrizione M.U.A. dritto 0°	Codice UNI2005ZI35
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 0,5 mm Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio vite	Descrizione M.U.A. dritto 0°	Codice UNI2015ZI35
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 1,5 mm Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante
	Ingaggio vite	Descrizione M.U.A. dritto 0°	Codice UNI2025ZI35
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,5 mm Per componenti abbinabili vedi tabella sottostante

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. DRITTI 0°

	Ingaggio vite	Descrizione Vite di serraggio	Codice VIUNIE
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,4 Testa: 2,45 Torque: 12 N/cm²
	Ingaggio vite	Descrizione Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI	Codice VIFIUNI
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,4 Testa: 2,45 Torque: 12 N/cm²
	Ingaggio vite	Descrizione Vite di ceratura	Codice VICEUNI
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,4 Testa: 2,45 Torque: 12 N/cm²
	Ingaggio vite	Descrizione Vite di protezione	Codice VIPRUNI4545
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 4,5 mm
	Ingaggio vite	Descrizione Vite di protezione	Codice VIPRUNI4560
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 6,0 mm
	Ingaggio vite	Descrizione Transfert	Codice TRUNI45
		Materiale Titanio gr 5	Vite abbinata inclusa
		Descrizione Analogo	Codice ANAUNI45
		Materiale AISI 303	
	Ingaggio vite	Descrizione T-Base	Codice NDUNI45T
		Materiale Titanio gr 5	Vite abbinata inclusa

Note:

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

	Ingaggio vite 	Descrizione T-Base Materiale CrCo	Codice NDUNI45C Vite abbinata inclusa
		Descrizione Calcinabile per T-Base Materiale PMMA trasparente	Codice CANDMUA
		Descrizione Cuffia SNAP-ON per MUA Materiale PEEK naturale	Codice CUFNDMUASO
	Ingaggio vite 	Descrizione Scan body per M.U.A. Materiale PEEK naturale	Codice SCABOCON Vite non inclusa disponibile separatamente
	Ingaggio vite 	Descrizione Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys Materiale Alluminio	Codice INMUAA Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys Materiale Titanio e PEEK ceramico	Codice INMUAMP Driver da abbinare: DRESAELOS
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindri di lavoro Materiale Titanio gr 5	Codice CILUNI45T Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindri di lavoro Materiale CrCo	Codice CILUNI45C Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione Cilindri calcinabili Materiale PMMA trasparente	Codice CILUNI45PT Vite abbinata inclusa
		Descrizione Tubi di lavoro Materiale Titanio gr 5	Codice TUCILT
		Descrizione Tubi di lavoro Materiale CrCo	Codice TUCILC
		Descrizione Tubi di lavoro Materiale PMMA trasparente	Codice TUCILPT

Note:

JD DENTAL CARE® EVOLUTION PLUS®





















* 	Descrizione Goniometro universale	Codice GONIO
	Materiale AISI 303	Vite abbinata inclusa
* 	Descrizione Posizionatore per angolati linea Microsys	Codice POSANG
	Materiale AISI 303	
 	Ingaggio vite Descrizione Vite di serraggio	Codice VIACS
	Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,8 Testa: 2,2 Torque: 25 N/cm²
 	Ingaggio vite Descrizione M.U.A. angolato 22°	Codice AUNI20222CS35
	Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa
 	Ingaggio vite Descrizione M.U.A. angolato 30°	Codice AUNI20302CS35
	Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa

COMPONENTI ABBINABILI AI M.U.A. ANGOLATI 22/30°

 	Ingaggio vite Descrizione Vite di serraggio	Codice VIUNIE
	Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,4 Testa: 2,45 Torque: 12 N/cm²
 	Ingaggio vite Descrizione Vite per fori inclinati da abbinare a DRFI	Codice VIFIUNI
	Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,4 Testa: 2,45 Torque: 12 N/cm²
 	Ingaggio vite Descrizione Vite di ceratura	Codice VICEUNI
	Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,4 Testa: 2,45 Torque: 12 N/cm²
 	Ingaggio vite Descrizione Vite di protezione	Codice VIPRUNI5045
	Materiale Titanio gr 5	Altezza: 4,5 mm
 	Ingaggio vite Descrizione Vite di protezione	Codice VIPRUNI5060
	Materiale Titanio gr 5	Altezza: 6,0 mm
 	Ingaggio vite Descrizione Transfert	Codice TRUNI50
	Materiale Titanio gr 5	Vite abbinata inclusa

Note: * istruzioni per l'uso sul sito www.microimp.it

JD DENTAL CARE®
EVOLUTION PLUS®

	Descrizione Analogo	Codice ANAUNI50
	Materiale AISI 303	
 	Descrizione T-Base	Codice NDUNI50T
	Materiale Titanio gr 5	Vite abbinata inclusa
 	Descrizione T-Base	Codice NDUNI50C
	Materiale CrCo	Vite abbinata inclusa
	Descrizione Calcinabile per T-Base	Codice CANDMUA
	Materiale PMMA trasparente	
	Descrizione Cuffia SNAP-ON per MUA	Codice CUFNDMUASO
	Materiale PEEK naturale	
 	Descrizione Scan body per M.U.A.	Codice SCABOCON
	Materiale PEEK naturale	Vite non inclusa disponibile separatamente
 	Descrizione Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys	Codice INMUAA
	Materiale Alluminio	Vite abbinata inclusa
 	Descrizione Scanmarker intraorale compat. con linea Microsys	Codice INMUAMP
	Materiale Titanio e PEEK ceramico	Driver da abbinare: DRESAELOS
 	Descrizione Cilindri di lavoro	Codice CILUNI50T
	Materiale Titanio gr 5	Vite abbinata inclusa
 	Descrizione Cilindri di lavoro	Codice CILUNI50C
	Materiale CrCo	Vite abbinata inclusa
 	Descrizione Cilindri calcinabili	Codice CILUNI50PT
	Materiale PMMA trasparente	Vite abbinata inclusa
	Descrizione Tubi di lavoro	Codice TUCILT
	Materiale Titanio gr 5	

Note:

COMPONENTI **ABBINABILI** CON **M.U.A. ANGOLATI 22/30°**:

JD DENTAL CARE®

EVOLUTION PLUS®



Descrizione

Tubi di lavoro

Codice

TUCILC

Materiale

CrCo



Descrizione

Tubi di lavoro

Codice

TUCILPT

Materiale

PMMA trasparente

Note:

JD DENTAL CARE®

EVOLUTION PLUS®

	Ingaggio 	Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5	Codice MUA10ZI35 Altezza: 1,0 mm
	Ingaggio 	Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5	Codice MUA20ZI35 Altezza: 2,0 mm
	Ingaggio 	Descrizione M.U.A. STD dritto 0° Materiale Titanio gr 5	Codice MUA30ZI35 Altezza: 3,0 mm

Nota: componenti abbinabili a pag. 242

JD DENTAL CARE®

EVOLUTION PLUS®

	Ingaggio vite 	Descrizione Vite di serraggio	Codice VIACSSTD
		Materiale Titanio gr 5	Filetto: M1,8 Testa: 2,1 Torque: 25 N/cm²
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 22°	Codice AMUA1720ZI35
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 22°	Codice AMUA1730ZI35
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 3,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 30°	Codice AMUA2720ZI35
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 2,0 mm Vite abbinata inclusa
	Ingaggio vite 	Descrizione M.U.A. STD angolato 30°	Codice AMUA2730ZI35
		Materiale Titanio gr 5	Altezza: 3,0 mm Vite abbinata inclusa

Nota: componenti abbinabili a pag. 242