COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA® CSR			DAT-N Ø3.0/3.5	DAT Ø3.8/4.2/5.0		
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIIKGS** Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **25 N/cm²**	Codice **VIIKGW** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **25 N/cm²**		
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite per fori inclinati** da abbinare a DRFI Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIFIIKGS** Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **15 N/cm²**	Codice **VIFIIKGW** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **15 N/cm²**		
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di ceratura** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VICEIKGS** Filetto: **M1,6** Testa: **2** Torque: **12 N/cm²**	Codice **VICEIKGW** Filetto: **M1,8** Testa: **2,2** Torque: **12 N/cm²**		
		Descrizione **Analogo da laboratorio** Materiale **AISI 303**	Codice **ANAIKGS**	Codice **ANAIKGW**		
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di fissaggio** per analogo Materiale **Titanio gr 5**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**	Codice **VIANA** Filetto: **M1,6**		
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDIKGST** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDIKGWT** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDIKGST-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDIKGWT-L** **Non rotazionale** Altezza: **6,5 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **Titanio gr 5**	Codice **NDIKGST-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDIKGWT-R** **Rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **T-Base** Materiale **CrCo**	Codice **NDIKGSC** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa	Codice **NDIKGWC** **Non rotazionale** Altezza: **4 mm** Vite abbinata inclusa		
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK naturale**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**	Codice **SCABOND** **Per tutti i Ø** Altezza: **4 mm**		
		Descrizione **Scan body per T-Base** Materiale **PEEK ceramico**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**	Codice **SCABONDL** **Per tutti i Ø** Altezza: **6,5 mm**		
		Descrizione **Calcinabile per T-Base** Materiale **PMMA trasparente**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**	Codice **CAND46** Altezza: **4 mm**		

Note:

COMPATIBILI CON:

SWEDEN & MARTINA® CSR			DAT-N Ø3.0/3.5	DAT Ø3.8/4.2/5.0		
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILIKGST **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILIKGWT **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **Cilindro di lavoro** Materiale **Titanio gr 5**	Codice CILIKGST-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice CILIKGWT-R **Rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **Transfert** Materiale **Titanio gr 5**	Codice TRIKGS **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa	Codice TRIKGW **Non rotazionale** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Alluminio**	Codice INIKGSA Vite abbinata inclusa	Codice INIKGWA Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **Scanmarker per scansioni intraorali** Materiale **Titanio gr 5 e PEEK ceramico**	Codice INIKGSMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**	Codice INIKGWMP Driver da abbinare: **DRESAELOS**		
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **Titanio gr 5**	Codice PREIKGST-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREIKGWT-L Altezza: **lungo** Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**		
	Ingaggio vite	Descrizione **Premilled** Materiale **CrCo**	Codice PREIKGSC Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**	Codice PREIKGWC Vite abbinata inclusa Supporto: **SUPPRECR**		
		Descrizione **Supporto per Premilled in cromo** Materiale **AISI 303**	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa	Codice SUPPRECR Chiave per grani es. 1,5 non inclusa		

Note:

M.U.A. STD DRITTI 0° COMPATIBILI CON:

New

SWEDEN & MARTINA® CSR			DAT-N Ø3.0/3.5	DAT Ø3.8/4.2/5.0		
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA10IKGS Altezza: **1,0 mm**	Codice MUA10IKGW Altezza: **1,0 mm**		
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA20IKGS Altezza: **2,0 mm**	Codice MUA20IKGW Altezza: **2,0 mm**		
	Ingaggio	Descrizione **M.U.A. STD dritto 0°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice MUA30IKGS Altezza: **3,0 mm**	Codice MUA30IKGW Altezza: **3,0 mm**		

Nota: componenti abbinabili a pag. 254

Note:

M.U.A. STD ANGOLATI COMPATIBILI CON:

New

SWEDEN & MARTINA® CSR			DAT-N Ø3.0/3.5	DAT Ø3.8/4.2/5.0		
	Ingaggio vite	Descrizione **Vite di serraggio** Materiale **Titanio gr 5**	Codice VIAIKGSSTD Filetto: **M1,6** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**	Codice VIAIKGWSTD Filetto: **M1,8** Testa: **2,1** Torque: **25 N/cm²**		
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1720IKGS Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1720IKGW Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 22°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA1730IKGS Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA1730IKGW Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2720IKGS Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2720IKGW Altezza: **2,0 mm** Vite abbinata inclusa		
	Ingaggio vite	Descrizione **M.U.A. STD angolato 30°** Materiale **Titanio gr 5**	Codice AMUA2730IKGS Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa	Codice AMUA2730IKGW Altezza: **3,0 mm** Vite abbinata inclusa		

Nota: componenti abbinabili a pag. 254

Note: